



EPA-instruktion: Prostatabiopsiering

Denna instruktion är till för att underlätta bedömningen av ST-läkaren när hen utför biopsiering av prostata. Undersökningen skall genomföras med hänsyn till god hygien och ST-läkaren skall kunna redogöra för sina val av teknik och utrustning.

Då ingreppet utförs på en vaken patient bör särskild vikt läggas vid god kommunikation och respekt för patientens integritet.

Innan biopsiering

- Uppta relevant anamnes eller se till att den finns dokumenterad i journalen.
- Granska MR-bilder vid behov.
- Redogöra för biopsistrategi. Riktade/systematiska dorsala/systematiska ventrala/antal.
- Föreligger komplicerande faktorer tex ökad blödningsrisk eller infektionsrisk.
- Ta ställning till behov av förlängd antibiotikaproxylax.
- Adekvat paus av antikoagulantia vid behov.
- Kontrollera om patienten står på andra läkemedel som kan påverka ingreppet (t.ex. immunsuppression).
- Förklara biopsieringens syfte, tillvägagångssätt, risker samt förväntningar efteråt.

Biopsiering

- Kontrollera och välj utrustning (TRUL/ sidefire/endfire/ jod/ bedövning).
- Antibiotikaproxylax.
- Adekvat positionerad patient.
- PR med bedömning av palpationsfynd.
- Jodtvätt
- TRUL med storleksbedömning och värdering av prostata vid behov. (se separat EPA)
- Bedövning
- Biopsiering och lokalisering av biopsier. Uppmärkning av kassetter/kommunikation till assistent gällande uppmärkning av kassetter.
- Värdera biopsimaterialet
- Värdera blödning.
- Kommunicera effektivt under biopsieringen. Med patient och assistent.
- Hantera instrument och annan utrustning korrekt.
- Se till att preparatet blir korrekt omhändertaget.
- Identifiera när något avviker från det normala.
- Be om hjälp om undersökningen inte går som förväntat.



Efter biopsering

- Adekvat dokumentation i journal.
- PAD-remiss med tydlig angivning av biopsilokaler/lesioner/sektorer/systematiska/riktade.
- Informera patienten och ge adekvata råd om förväntningar efter biopseringen.
- Planera uppföljning/PAD-svar.
- Recept vid behov.

Fastställd:

Reviderad:

Upphävd: